

(大阪物流センター)

Stock List


ステンレス (SUS304) 製パンチングメタル 【養生なし】

穴径×ピッチ	装飾		丸孔																			
	○+	○	0.5×1.09	0.6×1.36	0.8×1.55	1×2	1.5×3	2×3	2×3.5	2.5×4	3×4	3×5	4×5	4×6	4×7	5×6	5×7	5×8	6×8	6×9	8×10	
配列	千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥
開孔率(%)	32.0	19.0	17.6	24.2	22.6	22.6	40.2	29.6	35.4	50.9	32.6	57.9	40.2	29.6	62.9	46.2	35.4	50.9	40.2	57.9		
カタログNO	802	1	2	3	5	6	12	16	19	22	24	-	30	32	39	37A	38	42	44	51		
サイズ	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8
BA	0.3 t																					
	0.4 t	○		○																		
	0.5 t	○																				
	0.6 t						○															
	0.8 t	○					○				○							○				○
	1.0 t	○					○			○			○					○	○	○		○
	1.2 t	○								○			○	○				○	○	○		○
	1.5 t	○						○			○			○	○			○	○	○		○
2B	2.0 t																	○	○		○	○
	0.8 t																					
	1.0 t																					
	1.5 t																					
	3.0 t																					


穴径×ピッチ	丸孔					角孔		長孔	八ニカム	
	8×12	10×15	12×18	15×20	20×30	3角×5	8角×10	3×20 L/L	7×8	
配列	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	並列	並列	千鳥	千鳥	
開孔率(%)	40.2	40.2	40.2	50.9	40.2	36.0	64.0	39.7	76.6	
カタログNO	52A	58	60	64	68	605	612	312	-	
サイズ	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8
BA	0.3 t									
	0.4 t									
	0.5 t									
	0.6 t									
	0.8 t		○	○						
	1.0 t	○	○	○						
	1.2 t	○	○	○						
	1.5 t	○	○	○	○	○				
2B	2.0 t	○	○	○	○	○				
	0.8 t									
	1.0 t									
	1.5 t									
	3.0 t									

☆飛ばし型とは・・・材質・板厚・ピッチの狭い金型、大型機による長尺の金型の場合、
下型の割れ防止、上型パンチ埋め込み余地の為、飛ばし型打抜きをします。


【順型】



【1本飛ばし型】



【2本飛ばし型】



※大阪倉庫に在庫していないアイテムでも、浦安倉庫に在庫している場合がありますのでお問合せ下さい。

アルミ製パンチングメタル 【片面SPV付（※=養生なし）】

穴径×ピッチ	装飾		丸孔																		ハニカム			
	○+		1×2	2×3.5	3×4	3×5	4×7	5×8	5×10	6×9	6×12	8×10	8×12	10×13	10×15	12×18	15×20	20×30	6.5×7.3					
配列	千鳥		60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	60度千鳥	千鳥	
開孔率(%)	32.0		22.6	29.6	50.9	32.6	29.6	35.4	22.6	40.2	22.6	57.9	40.2	53.6	40.2	40.2	50.9	40.2	40.2	50.9	40.2	40.2	79.3	
カタログNO	802		5	16	22	24	32	38	40	44	45	51	52A	56	58	60	64	68	68	68	68	68	-	
サイズ	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8	1×2	4×8
0.5 t (A1050)	○*																							
0.8 t (A1050)	○						○		○															
1.0 t (A1100)	○			○	○		○		○										○					
1.2 t (A1050)									○															
1.5 t (A1100)							○		○					○			○		○					
2.0 t (A1100)							○		○	○			○		○	○	○		○	○				
3.0 t (A1100)																			○					


ステンレス (SUS304) 製エキスパンドメタル 【タタミ目】

規格	S-31	S-32	S-33	S-42	S-43	S-62	S-63	G-21	G-22	
板厚 (T)	1.2	1.5	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.5	6.0	
刻み巾 (W)	1.5	1.8	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	5.0	6.0	
メッシュ寸法 SW×LW	12×30.5	12×30.5	12×30.5	22×50.8	22×50.8	34×76.2	34×76.2	36×101.6	36×101.6	
サイズ (S×L)	2×1	8×4	2×1	8×4	2×1	8×4	2×1	8×4	2×1	8×4
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


※大阪倉庫に在庫していないアイテムでも、
浦安倉庫に在庫している場合がありますのでお問合せ下さい。

ショートロング ロングロング
 ☆ S/L ・ L/L とは・・・長孔やダイヤ等のパンチングメタルにおいて
 板の短い辺（巾）方向に孔の長さが平行になるものを
 ショートロング
 S/Lと呼びます。
 板の長い辺（長さ）方向に孔の長さ方向が平行になるものを
 ロングロング
 L/Lと呼びます。

ショートロング
【S/L】




ロングロング
【L/L】




* 在庫内容は需要動向により予告なく変更することがあります。
また、数量は成り行きとなる為、お問い合わせ願います。

<孔径詳細>


No. 802 SPHC-P 1.6t ○+



No. 802A SPHC-P 2.3t ○+




No. 806 カスリ大




(浦安物流センター在庫)


No. 612 8角 × 10



No. 614 10角 × 13




No. 312 長孔3 × 20 (L/L)




(浦安物流センター在庫)

No. 418 長孔4 × 25 (S/L)




(浦安物流センター在庫)

No.712 ダイヤ8.5 × 16.5 L/L




(浦安物流センター在庫)

No.713 ダイヤ10 × 20 L/L




(浦安物流センター在庫)

No.714 ダイヤ16.5 × 28 S/L




(浦安物流センター在庫)

No. 727 ハニカム7 × 8



(浦安物流センター在庫)

No. 728 ハニカム6.5 × 7.3



(浦安物流センター在庫)

茨城工場（ISO9001認証）で生産した確かな品質の商品を中心に豊富なラインナップで
即納体制にて準備しております。

自社ルート便の配達に加え、大阪・浦安の各物流センターからの小口発送も承っております。

（最大1219×2438まで発送※可能）

また、浦安物流センターの在庫品についても、中一日にて大阪物流センターへ移動可能です。

まずは1枚からでもご相談下さい。真心込めて対応させていただきます。

※1219×2438を発送の場合、重量制限がありますのでご相談下さい。

メタルテック株式会社



本 社 〒130-0021 東京都墨田区緑4丁目29番9号
TEL.03-3633-8541（代表） FAX.03-3632-5530

大阪物流センター 〒559-0032 大阪府大阪市住之江区南港南3丁目6番30号
（株）久津運送店南港営業所「南港かもめ倉庫」内
TEL.06-6614-7616（代表） FAX.06-6614-7617

浦安営業所 〒279-0024 千葉県浦安市港25番地
浦安物流センター TEL.047-354-6111（代表） FAX.047-354-6120

茨城工場 〒300-1424 茨城県稲敷郡下太田4663番14号
TEL.0297-87-2731（代表） FAX.0297-87-2746