


PERFORATED METAL



METALTECH


丸孔パターンリスト




各パターンには在庫の有無がありますので別紙在庫リストを参照願います。
在庫規格品ではない場合は受注生産にて承ります。
素材・板厚・サイズ・数量によっては金型からの製作となる場合がございます。
詳しくは営業までお問い合わせ願います。

METALTECH PERFORATED METAL


Round Perforations




1 0.5 ϕ \times 1.09P ("625)
.0197" diameter
625 holes per sq.in. 19% open




2 0.6 ϕ \times 1.36P ("401)
.0236" diameter
401 holes per sq.in. 17.6% open



3 0.8 ϕ \times 1.55P ("310)
.0315" diameter
310 holes per sq.in. 24.2% open



4 1 ϕ \times 1.5P
.039" diameter
.0591"centers, 34.9% open




4A 1 ϕ \times 1.5P
.039" diameter
.0591"centers, 40.2% open




5 1 ϕ \times 2P
.039" diameter
.08"centers, 22.6% open




6 1.5 ϕ \times 3P
.059" diameter
.118"centers, 22.6% open




7 1.5 ϕ \times 2P
.059" diameter
.079"centers, 50.9% open




8 1.2 ϕ \times 2.2P
.047" diameter
.086"centers, 26.9% open




9 1.8 ϕ \times 3P
.07" diameter
.118"centers, 32.6% open




10 1.9 ϕ \times 2.6P
.075" diameter
.102"centers, 48.3% open




11 2 ϕ \times 3P
.079" diameter
.118"centers, 34.9% open




12 2 ϕ \times 3P
.079" diameter
.118"centers, 40.2% open



15 2 ϕ \times 2.5P
.079" diameter
.098"centers, 57.9% open



16 2 ϕ \times 3.5P
.079" diameter
.138"centers, 29.6% open




17 2 ϕ \times 4P
.079" diameter
.157"centers, 19.6% open

METALTECH PERFORATED METAL


Round Perforations



18 2.5φ × 3.5P
.0984" diameter
.138"centers, 46.2% open




19 2.5φ × 4P
.0984" diameter
.157"centers, 35.4% open




20 2.5φ × 5P
.0984" diameter
.197"centers, 22.6% open




21 2.6φ × 9P
.102" diameter
.354"centers, 13% open




22 3φ × 4P
.118" diameter
.157"centers, 50.9% open




24 3φ × 5P
.118" diameter
.197"centers, 32.6% open




25 3φ × 6P
.118" diameter
.236"centers, 22.6% open




26 3φ × 7P
.118" diameter
.276"centers, 16.6% open




27 3φ × 10P
.118" diameter
.394"cen, 14% open



28 3.5φ × 5P
.1378" diameter
.197"cen, 44.4% open



29 3.3φ × 5P
.1299" diameter
.197"cen, 39.4% open




30 4φ × 6P
.157" diameter
.236"cen, 40.2% open




31 4φ × 8P
.157" diameter
.315"cen, 22.6% open



32 4φ × 7P
.157" diameter
.236"cen, 29.6% open



33 4.5φ × 6P
.1772" diameter
.236"cen, 50.9% open



34 4.5φ × 7P
.1772" diameter
.276"cen, 37.4% open

METALTECH PERFORATED METAL


Round Perforations




35 4.2φ × 7P
.1654" diameter
.276" cen. 32.6% open



36 4.5φ × 8P
.1772" diameter
.315" cen. 28.6% open



37A 5φ × 7P
.0197" diameter
.276" cen. 46.2% open




38 5φ × 8P
.197" diameter
.315" cen. 35.4% open




39 5φ × 6P
.197" diameter
.236" cen. 62.9% open



40 5φ × 10P
.197" diameter
.394" cen. 22.6% open



41 5.4φ × 8P
.212" diameter
.315" cen. 41.2% open




42 6φ × 8P
.236" diameter
.315" cen. 50.9% open




43 6φ × 8.5P
.236" diameter
.334" cen. 45% open




44 6φ × 9P
.236" diameter
.354" cen. 40.2% open



45 6φ × 12P
.236" diameter
.472" cen. 22.6% open




46 6φ × 10P
.236" diameter
.394" cen. 32.6% open



47 6.4φ × 10P
.252" diameter
.394" cen. 36.9% open



47A 6.7φ × 10P
.264" diameter
.394" cen. 40.6% open




48 7φ × 10P
.276" diameter
.394" cen. 44.4% open




49 7.3φ × 11P
.287" diameter
.433" cen. 39.9% open

METALTECH PERFORATED METAL


Round Perforations




49A 7.6φ × 11P
.30" diameter .433" cen. 43.2% open




50 7φ × 12P
.276" diameter .472" cen. 30.8% open




51 8φ × 10P
.315" diameter .394" cen. 57.9% open




52 8φ × 13P
.315" diameter .512" cen. 34.3% open




52A 8φ × 12P
.315" diameter .472" cen. 40.2% open




53 8.2φ × 13P
.323" diameter .512" cen. 36% open




53A 8.5φ × 13P
.335" diameter .512" cen. 38.7% open




54 9φ × 15P
.354" diameter .591" cen. 32.6% open




55 9φ × 12P
.354" diameter .472" cen. 50.9% open



56 10φ × 13P
.394" diameter .512" cen. 53.6% open




57 9.7φ × 15P
.382" diameter .591" cen. 37.8% open




58 10φ × 15P
.394" diameter .591" cen. 40.2% open

METALTECH PERFORATED METAL


Round Perforations




59 10 ϕ \times 20P
.394" diameter .787" cen. 19.6% open




60 12 ϕ \times 18P
.472" diameter .709" cen. 40.2% open




61 12 ϕ \times 15P
.472" diameter .591" cen. 57.9% open




62 14 ϕ \times 22P
.551" diameter .866" cen. 36.7% open




63 16 ϕ \times 21P
.630" diameter .827" cen. 52.5% open




64 15 ϕ \times 20P
.591" diameter .787" cen. 50.9% open




65 15 ϕ x 22P
.591" diameter .866" cen. 42% open




66 18 ϕ x 26P
.709" diameter 1.024" cen. 43.4% open




68 20 ϕ x 30P
.787" diameter 1.18" cen. 40.2% open



70 21 ϕ
.827" diameter




71 23 ϕ
.906" diameter




72 25 ϕ x 35P
1" diameter 1.38 cen. 46.2% open

METALTECH PERFORATED METAL


Round Perforations




73 24ϕ
.945" diameter




74 28ϕ
1.1" diameter




75 35ϕ
1-3/8" diameter



76 $30\phi \times 40P$
1-3/16" diameter 1.575" cen. 50.9% open



77 50ϕ
1.97" diameter




78 40ϕ
1.575" diameter

長孔パターンリスト


各パターンには在庫の有無がありますので別紙在庫リストを参照願います。
在庫規格品ではない場合は受注生産にて承ります。
素材・板厚・サイズ・数量によっては金型からの製作となる場合がございます。
詳しくは営業までお問い合わせ願います。

METALTECH PERFORATED METAL


Slot Perforations




201 6×11
.236"×.433"—51.4% open




202 7×9
.276"×.354"—47.5% open




203 8×20
.315"×.784"—42.2% open




204 13×25
.512"×.0984"—54.7% open




205 10×20
.394"×.787"—41.6% open




206 3×6.5
.118"×.236"




207 6×13
.236"×.512"




208 4.5×20
.177"×.787"




209 4.5×10
.177"×.394"



210 10×16
.394"×.630"




211 6×19
.236"×.748"




212 7×19
.276"×.748"

METALTECH PERFORATED METAL


Slot Perforations




301 0.8 × 10
.0315" × .394"—29% open




302 1 × 10
.039" × .394"—11.6% open




303 1 × 12
.039" × .472"—19.6% open




304 1 × 13
.039" × .512"—17.8% open




305 1.3 × 20
.051" × .787"—29.4% open




306 1.5 × 11
.059" × .433"—23.1% open




307 1.5 × 15
.059" × .591"—33.3% open




308 1.5 × 20
.059" × .787"—35.3% open




309 2 × 20
.079" × .787"—36.2% open



310 2 × 11
.079" × .433"—27% open




311 2 × 15
.079" × .591"—32.9% open




312 3 × 20
.118" × .787"—39.7% open

METALTECH PERFORATED METAL


Slot Perforations



313 2.5×20
.098"×.787"—23.6% open



314 3×12
.118"×.472"—39.3% open




315 4×10
.157"×.394"—30.7% open




316 6×20
.236"×.787"—37.2% open




317 11×37
.433"×1.457"—48.9% open




318 8×46
.315"×1.811"—44.4% open




319 4×20
.157"×.787"—41.2% open




320 4.5×24
.177"×.945"—36.9% open




321 5×20
.197"×.787"—51.5% open



322 6.5×20
.256"×.787"—41.2% open




323 7×25
.276"×.984"—41.5% open




324 7×26
.276"×1.024"—71.6% open

METALTECH PERFORATED METAL


Slot Perforations




325 8×30
.315"× 1.181"—35.4% open




326 8×40
.315"× 1.575"—64.6% open




327 10×30
.394"× 1.181"—48.6% open




401 0.8×9
.031"× .354"




403 0.5×4
.019"× .157"




405 0.6×6
.023"× .236"




407 1×25
.039"× .984"




408 1×29
.039"× 1.142"




409 2×24
.079"× .945"—42.5% open



410 2.5×24
.098"× .945"—51.2% open




411 3.5×21
.0137"× .827"—48% open




412 3×20
.118"× .787"—32.6% open

METALTECH PERFORATED METAL


Slot Perforations




413 3.5×34
.137"× 1.339"—42.3% open




414 3×35
.118"× 1.378"—41.7% open




415 4.5×11
.177"× .433"—37.9% open




416 5×25
.197"× .984"—55.3% open




417 5.5×20
.216"× .787"—50.4% open



418 4×25
.157"× .984"—45.6% open



420 7×20
.276"× .787"—54.7% open



421 8×32
.315"× 1.260"—55.7% open



423 9×50
.354"× 1.969"



419 10×44
.394"× 1.732"




424 16×30
.630"× 1.181"



425 11×77
.433"× 3.032"

METALTECH PERFORATED METAL


Slot Perforations



502 1×10
.039"×.394"



503 1×15
.039"×.591"




504 2×12
.079"×.472"



505 1.5×12
.059"×.472"



507 2×24
.079"×.945"



508 3×12
.118"×.472"




509 2.5×12
.098"×.472"



510 2×24
.079"×.945"



511 2×13
.079"×.512"



512 4×12
.157"×.472"



513 3.5×30
.137"×1.181"




514 2.5×20
.098"×.787"

角孔・ダイヤ・亀甲孔パターンリスト


各パターンには在庫の有無がありますので別紙在庫リストを参照願います。
在庫規格品ではない場合は受注生産にて承ります。
素材・板厚・サイズ・数量によっては金型からの製作となる場合がございます。
詳しくは営業までお問い合わせ願います。

METALTECH PERFORATED METAL


Square-Diamond & Hexagonal Perforations




601 1.5□ × 2.5P 36% open
.059" square
.098" centers,




602 2□ × 4P 25% open
.079" square
.157" centers,




603 2□ × 3P 44.4% open
.079" square
.118" centers,




604 2.5□ × 4P 39% open
.098" square
.157" centers,




605 3□ × 5P 36% open
.118" square
.197" centers,




605A 3□ × 5P 36% open
.118" square
.197" centers,




606 3.5□ × 6P 34% open
.137" square
.236" centers,




607 4□ × 7P 32.7% open
.157" square
.276" centers,




607A 4□ × 7P 32.7% open
.157" square
.276" centers,




608 5□ × 7.5P 44.4% open
.197" square
.295" centers,




609 5□ × 8P 39% open
.197" square
.315" centers,




609A 5□ × 8P 39% open
.197" square
.315" centers,




610 6□ × 9P 44.4% open
.236" square
.354" centers,



611 7□ × 10P 49% open
.276" square
.394" centers,




612 8□ × 10P 64% open
.315" square
.394" centers,




612-2 8□ × 13P 37.9% open
.315" square
.512" centers,

METALTECH PERFORATED METAL


Square • Diamond & Hexagonal Perforations




613 9□ × 14P
.354" square
.551" centers, 41.3% open




614 10□ × 13P
.394" square
.512" centers, 59.2% open




615 12□ × 17P
.472" square
.669" centers, 49.8% open




616 10□ × 15P
.394" square
.591" centers, 44.4% open




617 10□ × 15P
.394" square
.591" centers, 44.4% open




618 12□ × 15P
.472" square
.591" centers, 64% open



619 15□ × 20P
.591" square
.787" centers, 56.3% open




620 20□ × 25P
.787" square
.984" centers, 64% open




621 20□ × 30P
.787" square
1.181" centers, 44.4% open


Square•Diamond & Hexagonal Perforations




622 20□ × 30P
.787" square, 1.181" centers, 44.4% open




623 25□ × 30P
.984" square, 1.181" centers, 69.4% open




624 25□ × 38P
.984" square, 1.496" centers, 43.3% open



625 30□
1.181" square




626 40□
1.575" square



627 50□
1.969" square

METALTECH PERFORATED METAL

Square • Diamond & Hexagonal Perforations



701 D3.5×6P 34% open
.118" sq. diagonal, .236" centers



702 D6×9.5P 33.9% open
.236" sq. diagonal, .374" centers



703 D7×10.5P 44.4% open
.276" sq. diagonal, .413" centers



705 D7.5×11.5P 42.5% open
.295" sq. diagonal, .452" centers




706 D8.5×12P 50.2% open
.334" sq. diagonal, .472" centers




707 D10×13P 59.2% open
.394" sq. diagonal, .512" centers




708 D10.5×17P 38% open
.276" sq. diagonal, .669" centers



709 D15.5×22P 49.6% open
.610" sq. diagonal, .866" centers




710 6.5×10
.255" x .394", 43.3% open



711 7×14
.276" x .551", 49% open




712 8.5×16.5
.334" x .649", 40% open




713 10×20
.394" x .787", 51% open


Square-Diamond & Hexagonal Perforations




714 16.5 × 28
.649" × 1.102", 48% open




715 13 × 28
.512" × 1.102", 53.2% open




716 D4.5 × 7P
.177" × .276", 40% open



718 D10 × 13P
.394" × .512", 50% open




719 D6.5 × 10P
.255" × .394", 45% open




720 D12 × 17.5P
.472" × .689", 53% open




720A D12 × 15.5P
.472" × .610", 56% open




721 D15 × 21.5P
.591" × .846", 48% open



723 D17
.669"



724 D20
.787"



725 D22
.866"



726 D25
.984"

装飾用孔パターンリスト




各パターンには在庫の有無がありますので別紙在庫リストを参照願います。
在庫規格品ではない場合は受注生産にて承ります。
素材・板厚・サイズ・数量によっては金型からの製作となる場合がございます。
詳しくは営業までお問い合わせ願います。

METALTECH PERFORATED METAL


Ornamental Perforations




800 50% open




801 28% open




802 32% open




803 40% open




804 32% open



806 36% open




807 40% open




808 36% open




809 50% open



810 43% open




811 47% open




812 40% open

METALTECH PERFORATED METAL


Ornamental Perforations




816 45% open




817 40% open



818 49% open



819 48% open




820 45% open




822 63% open




823 76% open



824 44% open



825 45% open



826 40% open




827 50% open




828 56% open

METALTECH PERFORATED METAL

Ornamental Perforations




850 47% open




851 50% open



851A 50% open



853 34% open



854A 50% open





855A 45% open


バーリング抜・ルーバー・その他の打抜

各パターンには在庫の有無がありますので別紙在庫リストを参照願います。
在庫規格品ではない場合は受注生産にて承ります。
素材・板厚・サイズ・数量によっては金型からの製作となる場合がございます。
詳しくは営業までお問い合わせ願います。

バーリング抜・ルーバー・その他の打抜




バーリング抜 Burred Perforation



丸押し型 Indented Surface



ルーバー Fixed Louvers



押型長孔 Indented Slots



本 社 〒130-0021 東京都墨田区緑4丁目29番9号
TEL.03-3633-8541(大代) FAX.03-3632-5530
大阪物流センター 〒559-0032 大阪府大阪市住之江区南港南3丁目6番30号
TEL.06-6614-7616(代) FAX.06-6614-7617
浦安物流センター 〒279-0024 千葉県浦安市港25番地
TEL.047-354-6111(代) FAX.047-354-6120
茨 城 工 場 〒300-1424 茨城県稲敷市下太田4663-14
TEL.0297-87-2731(代) FAX.0297-87-2746

URL:<http://www.metaltech.co.jp>